ANALISIS DE CASO

Nombre: Ivannia y Andrés **Fecha Ingreso:** 06/10/2012
Edad ella: 34 **Edad él:** 34
Estado civil: casados
FO: G5P0A5
Situación Reproductiva: Aborto recurrente, infertilidad
Intención: buscar embarazo
Antecedentes relevantes: 5 abortos entre las 6 y 8 semanas; 9 IA

Situación / Problema	Plan de acción	Fundamentación	Resultado
- Moco de limitado a regular - Manchado café al final de la fase post-pico - Síndrome Pre-menstrual - Perfil hormonal indica fase lútea deficiente tipo III - Endometriosis moderada - Desconocían período fértil	- Promotor de moco: Vitamina B6 (500 mg/d) - Progesterona P+3 a P +12 - Laparoscopía, 4 lesiones eliminadas - Relaciones días de moco tipo pico y 2 días susguientes	- Aumenta efecto de estrógenos en criptas - Terapia cooperativa en fase lútea que ha demostrado ser eficaz para disminuir prob de aborto recurrente - Eliminar lesiones endometriósicas aumenta prob de embarazo y parto - Aumenta prob de embarazo	- Embarazo (8 ciclos graficados) y parto de un niño normal a las 35 semanas (ruptura espontánea de saco amniótico)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
MCS = 1.0 Estampilla																																		MCS = 1	
Fecha																																			
Descripcion							BSE			0 AD	2x1	2 AD	PC x1	4x2	6K x1	4x2 AP	2 AD AP	4x1 AP	4x2 AP	4x1	4x2 AP	4x1 AP	4x1	4x1 AP	4x3 AP	4x2	2 AD	2 AD	4x3 AP						
Estampilla																																		MCS = 11.3	
13 Oct '12 Fecha																																			
Descripcion	M	L 10AL x3	L 8KL x2	L 0AD	B 0AD	B 0AD	4x3 BSE	2AD I	8C x1	6C/A L x3	8KL x1	8KL x3	8CL x1	2x2	8C/AL x2 AP	10DL x2 AP	2x2 AP	4x1 AP	2AD AP I	4x1 AP	4x2	10DL x2 AP I	4x1 AP	4AD	6Y x1 AP	4AD AP									
8 Nov '12 Estampilla 12																																	MCS = 5		
Fecha																																			
Descripcion	L 0AD AP	M AP	L 0AD	VL 0AD	B 0AD	B 0AD	2AD I BSE	4x2	6C x1	8C x1	8K x1	10C/K L x1	0AD	4x1	6C x1 X	4x1	2AD	4x1 I AP	4AD AP	4AD AP	4x2 AP I	4x2 AP	4x1 I	4x2											
Estampilla 14																																	MCS = 5.77		
2 Dic '12 Fecha																																			
Descripcion	VL 0AD AP	M	M	L 0AD	VL 0AD	B 0AD	4x2 BSE	4x2 I	4AD	6K x1	6K x1	4AD	6K x1	8C/A L x1	4x1	4x1 AP	4x2	0AD AP I	0AD	4x1	4x1	4x2	0AD AP	4x1	4x1 AP	4x2 I	4x2 I									
Estampilla 13																																MCS = 6		
29 Dic '12 Fecha																																			
Descripcion	L 0AD	L 0AD	M	VL 0AD	B 4x1 I	B 0AD	4x2 BSE	4x1	4x1 I	0AD	8C/A x1	8KL x1	8KL x2	4x2	10DL x1 AP	PC x2 AP	6C x1 AP	4AD AP	4x2 AP	2AD AP	0AD	0AD I	4AD AP	4AD AP	4AD I	VL AD									
Estampilla 12																																MCS = 2 1/3		
Fecha																																			
Descripcion	L 0AD	M	M	M	L 0AD	B 0AD	2AD BSE	2x3	4x1 AP	4x3 I	4x3	10CL x1	4AD	6C x1	0AD AP	PC x1 AP	0AD AP	4x3 AP I	PC x1 AP	4AD	2AD AP	0AD	VL AD LNAM	VL 0AD											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
15 Estampilla																																			
16 Feb '13 Fecha																																MCS = 7,3̄			
Descripcion	B OAD	M	M	M	UL OAD	B OAD	4 AD BSE	4 AD	4 AD	4x1 I	4 AD	6 CL x1	10UL x1	4x3	6KL x3	6QK x2	4 AD AP	4 AD AP	6 AD AP	4x3 AP	4x3 I	4 AD I	6 c x2 P47	4 AD	6 c x1 AP	Pc x1 AP	4x3 I								
Estampilla																																			
15 Mar '13 Fecha																																UMCS = 6,3̄			
Descripcion	M	M AP	M	B OAD	B 4 AD P47	4 AD	4 AD BSE	6C x1	10QM x1	10KL x1 I	6CL x1	6C/K x2 I	6C x1 AP P86	Pc x2 AP	OAD P83	6KL x1 I	6C x1	OAD I	4 AD P40	4 AD	Pc x2 AP	PL x1	6Y P47	4 AD	Pc x2 AP	4x2 AP P40	Pc x2 I AP	4 AD AP P40	4x2 AP P40	Pc x1 AP P47					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20 35 Estampilla																																			
19-2-14 Fecha	19-2	20-1	21-1	22-1	23-1	24-1	25-1	26-1	27-1	28-1	29-1	30-1	31-1	1-2	2-2	3-2	4-2	5-2	6-2	7-2	8-2	9-2	10-2	11-2	12	13	14-2	15-2	16-2	17-2	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2
Descripcion	10C x1	10C/K x2	B	L	M	M	M BSE	B OAD	BC x1	BC x1	4x1	OAD	BC x2	BC x2	BC x2	?	PC x1	4x2	10C x1	10C x2	BC x1	10K x1	4x2	4AD	4AD	PC x1	PC x1	2x1 I?	2x1	4AD	4x1	(19-2) CRX1 ?	20-2 BCX1	MCS = 6.3	22/2 10C x1 6x2
Estampilla										7																									
Fecha	1CX1	10C x1 6C x1 2x1	BC x1	4x2	4AD	10BC x2 4x2	BC x2 BSE	BC x1 2	BC x1																										
22 Estampilla																															7		MCS = 9		
4-3-14 Fecha	1-3	2-3	3-3	4-3	5-3	6-3	7-3	8-3	9-3	10-3	11-3	12-3	13-3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1-4	2-4		
Descripcion	L	M	M	M	OAD I	OAD	OAD BSE	4x2	6C x1	4x2	4AD	6C x1	6C x1	10C x1	4AD	10C x1	10K x2	8K x1	8K x1	10K x2	10K x1	8K x1	4AD	4AD	4AD I	4AD	6K? x1	4AD	4AD	B AD						
Estampilla																																9	MCS = 6.7		
22 2-4-14 Fecha	2-4	3-4	4-4	5-4	6-4	7-4	8-4	9-4	10-4	11-4	12-4	13-4	14-4	15-4	16-4	17-4	18-4	19-4	20-4	21-4	22-4	23-4	24-4	25-4	26-4	27-4	28-4	29-4	30-4	1-5	2-5				
Descripcion	B	M	M	M	B OAD	OAD	OAD I BSE	OAD	OAD	OAD I	OAD	OAD	OAD	4AD	4AD	10C x1	8C x1	6K x1	4AD	10K x1	4AD	6K x1	4AD	PC x1	PC x2	PC x2 I	OAD	OAD I	OAD	OAD	OAD I				
Estampilla																													6			MCS = 9.6			
21 3-5-14 Fecha	3-5	4-5	5-5	6-5	7-5	8-5	9-5	10-5	11-5	12-5	13-5	14-5	15-5	16-5	17-5	18-5	19-5	20-5	21-5	22-5	23-5	24-5	25-5	26-5	27-5	28-5	29-5								
Descripcion	B	M	M	M	VL	VL	OAD BSE	OAD	OAD	OAD I	OAD	OAD T	PC x1	4AD	4AD	8KL x1	10KL x2	4AD	6KL x1																
Estampilla																														10		MCS = 27			
18 20-5-14 Fecha	30-5	1-6	2-6	3-6	4-6	5-6	6-6	7-6	8-6	9-6	10-6	11-6	12-6	13-6	14-6	15-6	16-6	17-6	18-6	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
Descripcion	M	L OAD	L OAD	VL OAD	OAD	OAD	OAD BSE	6Y x2	4x2	OAD	OAD	OAD	OAD	OAD	OAD	10C x1	4x1	6K x1	6C x1	4AD	4AD	4AD	OAD	OAD	OAD	OAD	OAD	OAD							